

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ВИЧ




РАЗБИРАЕМСЯ В ПОНЯТИЯХ

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Он ослабляет иммунную систему, которая защищает организм от различных инфекций.

ВИЧ-инфекция – хроническое длительно текущее инфекционное заболевание, вызванное ВИЧ.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, конечная стадия ВИЧ-инфекции.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА ВИЧ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК БОЛЕН СПИДОМ!



ВИЧ

• ПУТИ ПЕРЕДАЧИ



половой



от матери к ребенку



через кровь

ВИЧ не передается:

- при рукопожатии или объятиях
- при поцелуе/через слюну
- через пот или слезы
- при кашле и чиханье
- при использовании общей посуды
- при совместном пользовании ванной, туалетом, в бассейне
- через животных и укусы насекомых

Человек может заразить ВИЧ-инфекцией других сразу после того, как вирус попал в организм.



Как проверить на ВИЧ-инфекцию?

Стандартным способом выявления ВИЧ-инфекции является анализ крови на наличие антител к ВИЧ и его белкам.



Где сдать тест на ВИЧ?

- Удмуртский республиканский центр СПИД (г. Ижевск, Труда, 17а), его филиалы:
 - г. Воткинск, ул. Школьная, 2;
 - г. Сарапул, ул. Гагарина, 67а;
 - г. Глазов, ул. Кирова, 27;
 - г. Можга, ул. Сюгаильская, 19;
 - пос. Ува, ул. Чкалова, 20;
 - пос. Игра, ул. Милиционная, 6.
 - Другие медицинские учреждения, оказывающие услуги по данному профилю.
-

ВИЗУАЛЬНО ВИЧ-ПОЗИТИВНОГО ЧЕЛОВЕКА НЕВОЗМОЖНО ВЫЯВИТЬ ИЗ ТОЛПЫ!



Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией

- Правильное использование презервативов при половых контактах снижает риск инфицирования ВИЧ!
 - Избегать половых контактов со многими партнерами, особенно с людьми, употребляющими наркотики, занимающимися коммерческим сексом.
 - Всегда использовать только стерильные (желательно одноразовые) медицинские инструменты для инъекций и других манипуляций
 - Регулярно проверяться на наличие ВИЧ-инфекции вместе с половым партнером!
-